COMO LEER Y GENERAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. ROL Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES EN UNA INVESTIGACIÓN: EL PROTAGONISMO QUE SE MERECE

HOW TO READ AND GENERATE SCIENTIFIC PUBLICATIONS. IN THIS ISSUE: ROLE AND DEFINITION OF VARIABLES IN AN INVESTIGATION: THE PROMINENCE THEY DESERVE

Klga. MPh. Karla Yohannessen V.^{1,2}, Ing, MSc. Mauricio Fuentes A.³

1 Profesor Asistente, Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

2 Profesor Asistente, Programa de Salud Ambiental, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile

3 Profesor Asistente, Programa de Bioestadística, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile

ABSTRACT

When formulating a quantitative research question, implicitly the terms or variables included in it are being considered. The definition of the variables is necessary for the people who review or read the research to understand what the researcher is referring to when he/she mentions them, to make sure that they can be observed or measured, to be able to compare with similar investigations, and to analyze and adequately communicate the results. This article aims to highlight the importance of defining the variables in the process of an investigation.

Keywords: variable, measurement, definition, operationalize.

RESUMEN

Al formular una pregunta de investigación cuantitativa, de manera implícita se están planteando los términos o variables incluidas en ésta. La definición de las variables es necesaria para que las personas que revisen o lean la investigación entiendan a que se está refiriendo el investigador cuando las menciona, para asegurarse de que éstas puedan ser observadas o medidas, para poder comparar con investigaciones similares, y para analizar y comunicar adecuadamente los resultados. Este artículo tiene por objetivo destacar la importancia de la definición de las variables en el proceso de una investigación.

Palabras clave: variable, medición, definición, operacionalizar.

INTRODUCCIÓN

En el artículo La pregunta, paso inicial de la investigación o búsqueda de la información (1), se mencionó someramente que la medición de variables forma parte del proceso del método científico. No obstante, en este manuscrito destacaremos la importancia de identificar y operacionalizar las variables en una investigación, ya sea en el ámbito de estudios clínicos o epidemiológicos, desde el proyecto de investigación hasta la divulgación de sus resultados.

Comenzando desde lo más esencial: ¿Qué es una variable?

Una variable es una característica o propiedad del sujeto en estudio y que puede ser medida o cuantificada de una o diversas formas (2,3). Una característica esencial es que debe ser variable, aunque suene redundante, lo que significa que puede variar o tomar valores diferentes en la unidad de análisis

que se va a estudiar (4). En los proyectos de investigación o en las comunicaciones científicas, siempre están presentes las variables de interés, que son aquellas sobre las que se busca aprender (3).

Entonces, los datos de cualquier investigación son los valores de las variables de interés obtenidos o medidos en la unidad de análisis, que podría corresponder a personas, pacientes, muestras de laboratorio, unidades dentro de un hospital, hospitales, comunas, entre muchas otras.

¿Dónde identificamos las variables en una investigación?

Las variables están presentes en el problema a investigar desde su inicio y podrían corresponder a las palabras claves para iniciar una búsqueda bibliográfica acerca del tema. Una vez que el investigador profundizó sobre el problema a investigar, ya está en condiciones de definir una pregunta de investigación, la cual será formulada en relación a las principales variables de interés. Luego, la formulación de los objetivos principal y específicos, se basarán en la pregunta de investigación y las variables presentes en ésta, y en el caso de los objetivos específicos, éstos podrían incluir otros conjuntos de variables que ayuden a describir el contexto o que contribuirán a la comprensión del problema a estudiar. Algunas veces, las

Correspondencia:

Karla Yohannessen V.

Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Independencia 1027, Independencia, Stgo, Chile.

+562 29786539

karlayohannessen@med.uchile.cl

preguntas de investigación apuntan a estudiar asociaciones, relaciones o comparaciones entre variables, por lo que habrá que formular una hipótesis de investigación que también incluirá las variables principales.

Las etapas de planificación (metodología), desarrollo, análisis y comunicación de los resultados y conclusiones de la investigación, incluirán las variables o conjuntos de variables contenidos en la pregunta, objetivos e hipótesis de investigación.

¿Cómo y dónde se definen las variables en una investigación?

Las variables generalmente tienen una definición teórica que corresponde al significado de los conceptos que se están estudiando. Usualmente, esta definición se reporta en el marco teórico o fundamento de un proyecto de investigación o en la introducción si es una comunicación científica. No obstante, si la comunicación científica se publica en una revista del área específica del tema investigado, podría no haber necesidad de incluir una definición teórica.

Por otro lado, la definición operacional de las variables corresponde a la forma en que éstas serán medidas, especificando los procedimientos necesarios para la identificación de un concepto en términos observables y medibles (2,4), cómo se registrarán y lo que representan, señalando sus dimensiones. Usualmente esta definición está presente en la sección de métodos, ya sea en el proyecto de investigación o en la comunicación científica.

Como la definición operacional de las variables implica haber afinado la pregunta, objetivos y marco teórico, lo ideal es utilizar definiciones que ya hayan sido utilizadas y validadas por otros investigadores; esto permitirá, por un lado, tener presente las dificultades y limitaciones en la medición reportadas y, por otro lado, comparar los resultados con otras investigaciones.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al operacionalizar las variables?

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta al momento de operacionalizar las variables de un estudio es la dificultad para su definición. Algunas variables son sencillas de definir y no representan grandes dificultades de conceptualización ni de medición. A éstas se les ha llamado variables objetivas (2), por su definición clara, interpretación simple y la disponibilidad de un conocido y buen instrumento para medirlas. Ejemplos de estas variables son el peso, la talla, el recuento de glóbulos rojos, entre otras. No obstante, existen variables subjetivas, que son más difíciles de definir debido a que no tienen una definición ni una forma de medición universalmente aceptada (2), como por ejemplo, la intensidad del dolor, la calidad de vida, los síntomas de salud mental, entre otras. En ambos casos, la definición operacional de la variable debiera incluir la forma y el instrumento que se utilizará para realizar la medición y, especialmente para las variables subjetivas, una descripción de la confiabilidad y validez del instrumento de medición, si está disponible.

Las definiciones operacionales deben ser claras, sin ambigüedades y deberían prever todas las situaciones posibles. Por ejemplo, si es de interés conocer el número de visitas a la Unidad de Emergencia en niños asmáticos, no se debería dejar

fuera de las posibles respuestas “ninguna”, “0”, “no lo recuerdo” o “no lo sé”, ya que si se dejan fuera estas alternativas se podría asumir que un niño no tuvo consultas de urgencia siendo que en realidad quien contestó la pregunta desconocía esa información, generando un error en la medición de la variable. Por esta razón, es importante operacionalizar las variables en la etapa de planificación del estudio, ya que una vez comenzado el estudio será más difícil corregir los errores en las definiciones.

Para la operacionalización de algunas variables, se utilizan definiciones aproximadas (2). Por ejemplo, si el interés fuera conocer la exposición a humo de tabaco en niños con enfermedad respiratoria crónica, una forma sencilla y económica sería utilizar un cuestionario aplicado a la madre o adulto responsable, entregando una aproximación de la exposición del niño y que podría no ser tan precisa como quisiera el investigador, no obstante, lo acerca a la realidad desconocida y podrá comparar sus resultados con otros estudios que utilizaron el mismo cuestionario. En este mismo ejemplo, si el investigador dispone de mayores recursos (económicos, personal, tiempo) podría utilizar una medición de cotinina en orina, que entregará valores más precisos de la exposición a humo de tabaco, aunque podría ser dificultoso conseguir la muestra de orina o poco aceptable por parte del adulto responsable.

El ejemplo anterior entrega dos aspectos fundamentales previos a la definición operacional de las variables. El primero es que se deben considerar todas las posibles formas de medir o cuantificar la variable de interés, y el segundo es que la selección de la forma de medición tendrá relación con los recursos económicos, personal y tiempo disponible, factibilidad y aceptabilidad de la forma de medición. Finalmente, la definición operacional de la variable incluirá la descripción solo de la forma de medición elegida.

En muchas ocasiones, la definición operacional de la variable es compleja, debido a que no existe una variable única que, por sí sola, exprese la complejidad del fenómeno que interesa medir. En esta situación, es recomendable utilizar diferentes variables donde cada una evalúe un aspecto diferente del fenómeno (incluyendo aspectos objetivos y subjetivos), y a partir de estas generar la variable de interés. Esto requerirá que la operacionalización de la variable compleja incluya la definición de aquellas variables que la componen y una explicación de la forma en que será construida. Ejemplos clásicos de variables o fenómenos complejos de interés son el nivel socioeconómico, la calidad de vida, la intensidad del dolor, entre otras.

Otro aspecto a considerar en la definición operacional de las variables de interés, es la descripción de cómo se obtendrá la medición, es decir, detallar si se va disponer de personal que realizará las mediciones para el estudio, si éste recibirá algún tipo de entrenamiento y si existirá algún protocolo de medición. Por ejemplo, el valor de la medición de la presión arterial puede variar según la posición del sujeto, la actividad previa e incluso la hora del día, por lo tanto, en este caso se debiera hacer un protocolo que incluya si se va a considerar alguna posición específica, un tiempo de reposo y la preferencia de alguna hora del día para realizar la medición. Por otro lado, podría suceder que se utilizará una base de datos con variables y mediciones ya realizadas o de registros hospitalarios, esto también debe ser descrito en la definición operacional y comentado como una posible limitación del estudio, dado que la variable no pudo ser

definida previamente por el investigador y tampoco tuvo una planificación en su forma de medición y registro.

Finalmente, las variables que deben ser definidas operacionalmente y con mayor detalle en la sección de métodos son aquellas de mayor interés para la investigación. Si se trata de una investigación que pretende describir características clínicas de sujetos con una enfermedad específica, aquellas "características" que son las variables de interés deberán ser definidas en detalle. Por otro lado, si la investigación pretende estimar asociaciones (estadísticas o causales) entre variables, se deberá incluir la definición operacional en detalle de cada variable que se pretende asociar. Obviamente, las variables de contexto y las que contribuyen a la comprensión del problema en estudio también deberán ser definidas operacionalmente, con un nivel de detalle que dependerá de su importancia para la investigación.

Para su registro en una base de datos, ¿cómo organizo las variables?

Antes de comenzar el levantamiento de datos o mediciones, es muy deseable construir una base de datos e identificar de qué tipo son las variables que serán registradas. Una clasificación clásica y muy útil es, según su escala de medida, en cuantitativas y cualitativas. La Tabla 1 detalla esta clasificación, una subclasificación y ejemplos para cada una (2,5,6). La escala de medida de una variable determinará el análisis estadístico que podrá realizarse (4).

La mayoría de las veces, la definición operacional de la variable tiene implícita la escala de medida, no obstante, algunas veces pueden existir varias posibilidades (2). Por ejemplo, el consumo de tabaco actual podría ser una variable nominal (consumo si-no), ordinal (fumador ocasional - fumador

moderado - gran fumador)), discreta (N° de cigarrillos diarios) o continua (gramos de nicotina diarios). Nótese que las categorías o valores para la variable consumo de tabaco actual, no serían las mismas si la variable fuera consumo de tabaco en la vida o exposición a humo de tabaco. En general, se recomienda planificar el levantamiento de datos y forma de registro de la variable en escala continua, dado que proporciona mayor información de la variabilidad y a partir de este registro podría transformar la variable en discreta o categorías ordinales, mientras que el proceso inverso no es posible realizar (2).

Un aspecto importante a considerar en la definición operacional de la variable y especialmente en su forma de registro, es la unidad de la medición. Se debe tener en cuenta que varias de las subclasificaciones y ejemplos de la Tabla 1 por definición no tienen unidad, pero si la variable tiene unidad se debe explicitar, principalmente para tener un registro homogéneo, un análisis correcto y una interpretación adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo registrar la talla en centímetros o metros, y el peso en kilogramos o gramos.

¿Cuál es la utilidad de identificar y operacionalizar las variables?

Identificar y definir de forma operacional las variables es una tarea ineludible en el desarrollo completo de una investigación, desde la pregunta inicial hasta el reporte de los resultados o las conclusiones de la comunicación científica. Su utilidad, de acuerdo a las diferentes fases de una investigación, se detalla en la Tabla 2. Como se puede observar, la mayor utilidad está en la etapa de proyecto de investigación que es la etapa en que se planifica el estudio para dar respuesta a la pregunta y objetivos de una investigación.

Tabla 1. Clasificación de las variables según su escala de medida.

Clasificación	Subclasificación	Descripción	Ejemplos
Cualitativas	Nominales	Categorías no numéricas bien definidas, que no tienen un orden lógico o natural. Dentro de esta categoría encontramos las variables dicotómicas (D), que pueden tomar 2 valores.	Tipos de enfermedad Tipos de síntomas Tipos de tratamiento Sexo (D) Presencia-Ausencia (D) Diagnóstico de asma (D)
	Ordinales	Categorías no numéricas bien definidas, que pueden ordenarse de una forma lógica o natural.	Intensidad de dolor (baja-moderada-alta) Severidad del asma (leve-moderada-severa) Clasificación de estado nutricional (bajo peso-eutrófico-sobrepeso- obeso)
Cuantitativas	Discretas	Toman como valores números enteros	N° de hijos N° de ingresos hospitalarios N° de crisis asmáticas
	Continuas	Toman como valores cualquier valor numérico	Peso (kg), Talla (m), IMC (kg/m ²) Temperatura (°C) Capacidad vital forzada (ml)

Tabla 2. Utilidad de la identificación y operacionalización de las variables en investigación.

Fase de Proyecto de investigación
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la factibilidad del estudio (identificar problemas en la definición y forma de medición de las variables) - Proyectar los recursos económicos y de personal para el levantamiento de datos (generación del presupuesto) - Identificar fuentes de variabilidad (considerar las variaciones de la medición dentro y entre los sujetos u observadores) - Visualizar posibles sesgos de medición (tener en cuenta para evitar o prevenir este sesgo) - Identificar e incluir la medición de variables de confusión - Admitir que pueden existir variables que no podrán ser medidas en el estudio - Reconocer los posibles conflictos éticos del tipo de medición a realizar - Planificar la recogida de datos - Planificar el análisis estadístico para dar respuesta a él o los objetivos de la investigación
Fase de Levantamiento de datos y mediciones
<ul style="list-style-type: none"> - Identificar posibles errores en el registro de los datos - Protocolizar el registro de mediciones (ej. definir si se utilizará redondeo)
Fase de Análisis, resultados y comunicación científica
<ul style="list-style-type: none"> - Analizar los datos de manera coherente con el o los objetivos de la investigación - Entender los resultados y facilitar su interpretación - Comparar los resultados obtenidos - Generar conclusiones que respondan el o los objetivos de investigación

CONCLUSIÓN

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Las variables están presentes en todo el proceso y desarrollo de una investigación, por lo tanto, es importante reconocer que la identificación y definición operacional de las variables conforman una tarea valiosa y transversal en este proceso. De esta manera se podrán tener en cuenta diversos aspectos que finalmente podrían influir en la interpretación y la comunicación de los resultados.

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

REFERENCIAS

1. Palomino M. MA. Cómo leer y generar publicaciones científicas. La pregunta, paso inicial de la investigación o búsqueda de información. *Neumol Pediatr.* 2019;14(1):9–11.
2. Argimón Pallás J, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier España, S.L. 4ª Edición, España, 2013.
3. Bennett JO, Briggs WL, Triola MF. Razonamiento estadístico. Pearson Educación. 1ª Edición, México, 2011.
4. Hernández Sampieri R. Metodología de la investigación. McGraw-Hill/Interamericana Editores. 5ª Edición, México, 2014.
5. Sheskin DJ. Levels of measurement. In: *Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures*. Chapman & Hall CRC. 3th Edition, USA, 2004, pag 31-34.
6. Gorgas García J, Cardiel López N, Zamorano Calvo J. Variables aleatorias. En: *Estadística Básica para estudiantes de Ciencias*. Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmosfera, Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid. 1ª Edición, España, 2011, pag 63-78.